
D14a
D14
D13
D14
1:100
1:500
studnia typowa 1.5m
Proj. włączenie do kanału 600, Rz.d.=98.20
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek. 2x
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału Wp25 200p, Rz.d.=98.27
Proj. włączenie kanału Wp26 200p, Rz.d.=98.27
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału Wp23 200p, Rz.d.=98.47
Proj. włączenie kanału Wp24 200p, Rz.d.=98.47
Wp25
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 315p, Rz.d.=98.27
Istn. kabel telek.
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=97.22

POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

RZĘDNA TERENU ISTN.	99.45			99.53	99.57	99.53	99.45
RZĘDNA DNA KANAŁU	98.20	98.25	98.26	98.27	98.47	98.27	98.37
RZĘDNA DNA WYKOPU	98.05			98.12	98.32	98.12	98.22
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.25			1.26	1.10	1.26	1.08
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3% 90.57m					1% 9.58m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rura kanal. kielich. PP ø 315 mm, SN10, lita L=90.57m					Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm,	
ODLEGŁOŚCI	0.00	16.58	18.60	23.73	90.57	0.00	9.58
		23.73			66.84		9.58
HEKTOMETRY	D14a 0			D14	D13	D14 0	Wp25

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)


D14
D13
D13
O1
D11
D11a
D12
D11
Wp26
Wp23
Wp24
W17
W1
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 315p, Rz.d.=98.27
Istn. kabel telek.
wpust krawężnikowy 0.500m
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 315p, Rz.d.=98.47
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=97.26
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 315p, Rz.d.=98.47
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=97.26
wylot do rowu
osadnik pionowy 1.5m, Rz.d.=97.00
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=98.24
studnia typowa 1.0m
studnia typowa 1.0m
wpust krawężnikowy 0.500m
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału W17 315p, Rz.d.=98.24
wpust krawężnikowy 0.500m
99.53
99.45
98.27
98.33
98.12
98.18
1.26
1.12
99.57
99.49
98.47
98.55
98.32
98.40
1.10
0.94
99.57
99.49
98.47
98.50
98.32
98.35
1.10
0.99
98.00
99.45
99.48
99.49
99.50
99.36
98.20
98.22
98.24
98.34
98.44
98.52
98.05
98.07
98.09
98.19
98.29
98.37
-0.20
1.23
1.24
1.15
1.06
0.84
99.48
99.32
98.24
98.33
98.09
98.18
1.24
0.99
1%
6.16m
1%
7.66m
1%
2.99m
0.3%
81.38m
1%
7.27
1%
9.21m
SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 315 mm, SN10, lita L=81.38m
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
0.00
6.16
6.16
0.00
7.66
7.66
0.00
2.99
2.99
0.00
5.32
12.36
47.05
81.38
88.65
5.32
7.04
34.69
34.33
7.27
0.00
9.21
9.21
D14
Wp26
D13
Wp23
D13
Wp24
W17
O1
D11
D11a
D12
Wp18
D11
Wp17
0
0
0
0
0


O2
D10
D9
D10
D4
O3
D5
6
wylot do rowu
osadnik pionowy 1.5m, Rz.d.=97.00
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=98.25
studnia typowa 1.0m
wpust krawężnikowy 0.500m
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału W16 315p, Rz.d.=98.25
wpust krawężnikowy 0.500m
D4
studnia typowa 2.0m
Proj. włączenie kanału 315P, Rz.d.=97.80
osadnik pionowy 1.5m, Rz.d.=96.50
Istn. przyłącze wodociągowe
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=97.95
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=97.95
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
98.00
99.50
99.52
99.45
99.29
99.52
99.37
99.24
99.25
99.35
98.20
98.22
98.25
98.42
98.44
98.25
98.29
97.80
97.82
97.88
97.95
98.06
98.07
98.05
98.07
98.10
98.27
98.29
98.10
98.14
97.65
97.67
97.80
-0.20
1.28
1.27
1.03
0.85
1.27
1.08
1.44
1.43
1.40
0.3%
72.51m
1%
4.10m
0.3%
Rura kanal. kielich. PP ø 315 mm, SN10, lita L=72.51m
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ø 31
0.00
6.54
17.47
72.51
74.47
0.00
4.10
0.00
6.63
27.54
49.20
87.45
91.59
6.54
10.93
55.04
1.96
4.10
6.63
42.57
49.85
W16
O2
D10
D9
Wp15
D10
Wp16
D4
O3
D5
0
0
0


D6
D7
D8
D4
O4
D3
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=98.10
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=98.10
Istn. linia napow.
Istn. kabel telek.
Istn. przyłącze wodociągowe 32
Istn. kabel NN
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=98.24
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=98.24
studnia typowa 1.0m
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=97.00
studnia typowa 2.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=97.80
osadnik pionowy 1.5m, Rz.d.=96.50
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=97.82
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie kanału 200p, Rz.d.=97.96
99.44
99.45
99.39
99.23
99.24
99.24
99.22
98.10
98.11
98.20
98.23
98.24
98.39
98.41
97.80
97.82
97.96
97.95
98.09
98.24
98.26
97.65
97.67
97.81
1.34
1.21
1.00
0.82
1.44
1.42
1.26
195.19m
0.3%
5 mm, SN10, lita L=195.19m
Rura kanal. kielich. PP ⌀ 200 mm, SN10, lita
Rura kanal. kielich. PP ⌀ 315 mm, SN10, lita
99.05
103.40
49.02
133.65
144.05
148.07
47.12
195.19
197.34
2.15
0.00
7.04
7.04
45.58
52.62
40.34
Wp14
1
0


D2
D1
O4
D3
D2
D5
D5
D6
D6
D7
D7
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 200p, Rz.d.=98.08
studnia typowa 1.0m
wpust krawężnikowy 0.500m
osadnik pionowy 1.5m, Rz.d.=96.50
Proj. włączenie do kanału 315P, Rz.d.=97.82
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=96.86
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 315P, Rz.d.=97.96
wpust krawężnikowy 0.500m
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału 315P, Rz.d.=98.08
wpust krawężnikowy 0.500m
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=97.95
wpust krawężnikowy 0.500m
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=97.95
wpust jezdniowy 0.500m, Rz.d.=96.92
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=98.10
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=97.04
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=98.10
wpust jezdniowy 0.500m, Rz.d.=97.02
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=98.24
wpust krawężnikowy 0.500m, Rz.d.=97.07
studnia typowa 1.0m
Proj. włączenie do kanału D4 315P, Rz.d.=98.24
wpust jezdniowy 0.500m, Rz.d.=97.07
99.16 99.17 99.02 99.24 99.09 99.22 99.05 99.16 99.01 99.35 99.20 99.35 99.15 99.44 99.29 99.44 99.25 99.45 99.30 99.45 99.30
98.08 98.18 98.19 97.82 97.86 97.96 97.98 98.08 98.10 97.95 97.97 97.95 98.03 98.10 98.13 98.10 98.17 98.24 98.28 98.24 98.28
97.93 98.03 98.04 97.67 97.71 97.81 97.83 97.93 97.95 97.80 97.82 97.80 97.88 97.95 97.98 97.95 98.02 98.09 98.13 98.09 98.13
1.08 0.99 0.83 1.42 1.23 1.26 1.07 1.08 0.91 1.40 1.23 1.40 1.12 1.34 1.16 1.34 1.08 1.21 1.02 1.21 1.02
126.81m
1%
3.88m
1%
1.75m
1%
2.08m
1%
2.60m
1%
8.02m
1%
2.80m
1%
7.70m
1%
3.56m
1%
3.50m
L=126.81m
Rura kanal.
kielich. PP ø 200 mm, SN10, lita
92.96 33.85 126.81 128.13 1.31
0.00 3.88 3.88
0.00 1.75 1.75
0.00 2.08 2.08
0.00 2.60 2.60
0.00 8.02 8.02
0.00 2.80 2.80
0.00 7.70 7.70
0.00 3.56 3.56
0.00 3.50 3.50
D2
D1
Wp4
O4
Wp7
D3
Wp6
D2
Wp5
D5
Wp8
D5
Wp9
D6
Wp10
D6
Wp11
D7
Wp12
D7
Wp13
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INFRA ip POLIS

BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas		
ADRES	Droga powiatowa nr 3250P Obręb : LISIEC WIELKI, Jednostka ewidencyjna : STARE MIASTO		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20D, 62-500 Konin		
TREŚĆ	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 31 / 2018	1 : 100/500	4.1
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Dariusz Rogowski	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	08.2018
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GP 7342/144/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	08.2018

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak ● 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ● NIP 665-254-72-59 ● REGON 301392398
Biuro / Korespondencja ● 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 ● T 63 242 28 06 ● eM infrapolis@op.pl